



Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PRONTO INTERVENTO DELLE RETI IDRICHE INTERNE GESTITE DALLA SOCIETA'

AREA PARTENIO MONTORESE

Titolo dell'elaborato:

ELENCO PREZZI ONERI SPECIFICI

| | | | |
|--------------------------|-------------|--|---|
| Allegato n°: 9 | Scala: | Data: 25.09.2013 | Codice finanziamento: |
| REVISIONI | | | GRUPPO DI LAVORO |
| <i>Versione</i> | <i>Data</i> | <i>Descrizione sintetica delle modifiche</i> | Dott. ing. Alessandro Petrozziello Geom. Saverio Minicozzi |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| PROGETTISTI | | VISTO |
|---|---|---|
| <i>I progettisti architettonici</i> Geom. Igino Ferraro Geom. Generoso Damato | <i>Il coordinatore per la sicurezza</i> Dott. arch. Anna Pascale | <i>Responsabile del Procedimento</i> Dott. ing. Francesco Monaco |
| Geom. Aldo Di Furia Geom. Luigi Iandolo | <i>Il Dirigente Coordinatore</i> Geom. Antonio Spiniello | <i>Il Direttore Generale</i> Dott. ing. Eduardo Di Gennaro |

Comune di
Provincia di

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Lavori di manutenzione ordinaria e pronto intervento delle reti idriche.
Oneri specifici

COMMITTENTE: Alto Calore Servizi

Data, 08/10/2013

IL TECNICO

arch. Anna Pascale

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 1 P.01.010.060 .b | Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Altezza pari a 1,50 m euro (sedici/46) | mq | 16,46 |
| Nr. 2 P.02.020.010 .a | Sbadacchiatura e puntellatura di scavi costituita da tavoloni e puntelli di adeguata sezione, fornita e posta in opera compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a p ... a regola d'arte, valutata al metro quadro di superficie asservita Senza recupero del materiale per profondità fino a 4 m euro (ventiotto/17) | mq | 28,17 |
| Nr. 3 P.03.010.070 .a | Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiè, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi, forn ... lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutato in metri quadrati di effettivo sviluppo Nolo per il 1° mese o frazione euro (otto/06) | mq | 8,06 |
| Nr. 4 S.01.030.010 .e | Estintore a polvere, fornito e posto in opera, omologato secondo le norme vigenti, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno Da 2 kg, classe 5A 21BC euro (trentaotto/07) | cad | 38,07 |
| Nr. 5 S.03.010.010 .f | Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Cintura a vite con schienalino e corda di collegamento con connettore euro (cinque/40) | cad/30gg | 5,40 |
| Nr. 6 S.03.010.010 .i | Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Assorbitore di energia con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsale euro (sei/57) | cad/30gg | 6,57 |
| Nr. 7 S.03.010.025 .f | Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Scarpa alta di sicurezza EN 345 S3 euro (trentanove/88) | cad | 39,88 |
| Nr. 8 S.03.010.040 .l | Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Maschera per saldatori a norma EN 175 con vetrino DIN 11 EN169 euro (dodici/03) | cad | 12,03 |
| Nr. 9 S.03.010.040 .m | Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopraciliari Occhiali per saldatori a norma EN 166 con lenti minerali rotonde euro (otto/77) | cad | 8,77 |
| Nr. 10 S.03.010.045 .c | Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Casacca in poliestere HI VIS fluorescente EN 340-471 2 2 euro (diciassette/83) | cad | 17,83 |
| Nr. 11 S.03.010.045 .e | Dispositivi per la segnalazione ed il rilevamento della persona ad alta visibilità caratterizzati dall'apposizione di pellicole microprismatiche riflettenti e infrangibili dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Pantaloni in cotone-poliestere invernale EN 340-471 2 2 euro (quarantaquattro/56) | cad | 44,56 |
| Nr. 12 S.03.010.060 .d | Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide classe FFP2S con valvola euro (due/45) | cad | 2,45 |
| Nr. 13 S.03.010.070 .b | Semimaschera antigas completa, a norma UNI EN 140, dotata di raccordo per filtri con camera compensatrice, dispositivo bardatura a tiranti Facciale avvolgente, attacco filtri a baionetta peso 210g euro (quarantatre/18) | cad | 43,18 |
| Nr. 14 S.03.010.090 .i | Filtri per maschere e semimaschere con involucro in resina sintetica con innesto a baionetta conformi alle norme EN 141 e EN 143, dotati di marchio di conformità CE secondo le norme vigenti Per polveri tossiche e gas e vapori organici tipo A2P3 classe2 euro (tredici/85) | cad | 13,85 |
| Nr. 15 S.03.020.010 .a | Specialità medicinali in conformità delle norme vigenti per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti euro (trentacinque/19) | cad | 35,19 |

COMMITTENTE:

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO | unità di misura | P R E Z Z O UNITARIO |
|------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| Nr. 16 S.04.010.010 .a | Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m euro (tre/01) | cad | 3,01 |
| Nr. 17 S.04.010.010 .b | Cartelli di divieto, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m euro (cinque/17) | cad | 5,17 |
| Nr. 18 S.04.010.020 .a | Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 140 mm visibilità 4 m euro (tre/87) | cad | 3,87 |
| Nr. 19 S.04.010.020 .b | Cartelli di pericolo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m euro (sette/50) | cad | 7,50 |
| Nr. 20 S.04.010.030 .a | Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m euro (quattro/82) | cad | 4,82 |
| Nr. 21 S.04.010.030 .b | Cartelli di obbligo, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 270 x 270 mm visibilità 10 m euro (sei/99) | cad | 6,99 |
| Nr. 22 S.04.010.050 .c | Cartelli per indicazioni salvataggio, conformi alle norme vigenti, in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare Sfondo bianco 250 x 250 mm visibilità 10 m euro (cinque/21) | cad | 5,21 |
| Nr. 23 S.04.020.010 .a | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe I euro (due/88) | cad | 2,88 |
| Nr. 24 S.04.020.010 .d | Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di lato 60 cm, rifrangenza classe II euro (cinque/89) | cad | 5,89 |
| Nr. 25 S.04.020.015 .b | Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile Con lampada allo xeno posizionamento e nolo per il primo mese euro (ventidue/70) | cad | 22,70 |
| Nr. 26 S.04.020.020 .a | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I euro (tre/98) | cad | 3,98 |
| Nr. 27 S.04.020.020 .c | Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese Di diametro 60 cm, rifrangenza classe II euro (otto/21) | cad | 8,21 |
| Nr. 28 S.04.020.035 .a | Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 30 cm, con 2 fasce rifrangenti euro (zero/61) | cad | 0,61 |
| Nr. 29 S.04.020.035 .b | Coni in gomma con rifrangenza di classe II, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione, utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti euro (uno/09) | cad | 1,09 |
| Nr. 30 S.04.020.040 .a | Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo, formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale c ... ialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese Di dimensioni 90x250 cm euro (trentadue/38) | cad | 32,38 |
| Nr. 31 S.04.020.045 .d | Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un mese Delineatore di curva stretta o tornante euro (tre/26) | cad | 3,26 |
| Nr. 32 | Pannello delineatore per evidenziare i bordi longitudinali delle zone di lavoro; costo di utilizzo del pannello per un | | |

COMMITTENTE:

