

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.
Corso Europa n° 41 - 83100 - AVELLINO

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di Adeguamento locale Banco Prova- Mercogliano

COMMITTENTE: ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.

Data, 29/10/2013

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 / 40 R.02.010.070 .b 13/09/2013	Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo Profondità di taglio da 100 a 150 mm creazione finestra di ispezione	2,00 2,00	1,20 0,80			2,40 1,60		
	SOMMANO m					4,00	18,48	73,92
2 / 41 E.18.080.020 .a 13/09/2013	Infisso monoblocco in lega di alluminio a taglio termico realizzato con profilati in lega di alluminio estruso assemblati meccanicamente con lamelle di poliammide formanti il taglio ... si, altresì, ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per superfici fino a 2,5 mq finestra ispezione		1,20		0,800	0,96		
	SOMMANO mq					0,96	315,90	303,26
3 / 42 E.21.010.005 .a 13/09/2013	Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti ... ano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco emulsionato zona banco prova	2,00 2,00	3,50 4,00		5,000 5,000	35,00 40,00		
	SOMMANO mq					75,00	7,81	585,75
4 / 43 E.21.020.040 .a 13/09/2013	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la ... al piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine viniliche	2,00 2,00	3,50 4,00		5,000 5,000	35,00 40,00		
	SOMMANO mq					75,00	5,83	437,25
5 / 44 E.18.020.010 .a 13/09/2013	Porta interna in legno con anta mobile tamburata e con bordi impiallacciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastr ... ali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia Noce tanganika					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	219,83	219,83
6 / 45 E.13.070.010 .b 13/09/2013	Pavimento in linoleum a tinta unita o variegato, di qualsiasi colore, con superficie di vista liscia e rovescia in tela di Juta naturale, incollato direttamente al piano di posa li ... finale, il lavaggio ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 2,5 mm		4,00	3,500		14,00		
	SOMMANO mq					14,00	42,22	591,08
7 / 46 M.12.010.01 0.a 13/09/2013	Condizionatore autonomo di ambiente a due sezioni per solo raffreddamento oppure a pompa di calore, costituita da una unità esterna con ventilatore e compressore collegata tramite ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Potenza di raffreddamento fino a 2,30 kW							
	A RIPORTARE							2'211,09

