

Pezzi speciali, apparecchi di misura, minuteria

LOTTO N° 3 CIG 4211183A23

Marca da Bollo

A	B	C	D	E
Descrizione materiale	Unità di misura	Quantità prevista	Prezzo unitario I.V.A. esclusa	Prezzo totale I.V.A. esclusa
Anelli di tenuta piani, di tela gommata PN 16				
DN 40	n°	200		
DN 50	n°	200		
DN 60	n°	200		
DN 80	n°	200		
DN 100	n°	200		
DN 125	n°	50		
DN 150	n°	50		
DN 200	n°	50		
DN 250	n°	10		
DN 300	n°	10		
DN 350	n°	10		
DN 400	n°	10		
DN 500	n°	10		
Anelli di tenuta piani, in fibra PN 40				
DN 40	n°	100		
DN 50	n°	100		
DN 65	n°	100		
DN 80	n°	50		
DN 100	n°	50		
DN 125	n°	50		
DN 150	n°	50		
DN 200	n°	30		
DN 250	n°	20		
DN 300	n°	20		
DN 350	n°	20		
DN 400	n°	20		
DN 450	n°	10		
DN 500	n°	10		
DN 550	n°	10		
DN 600	n°	10		
Artiglio				
50 x 2"				
65 x 2"	n°	10		
80 x 2"	n°	10		
100 x 2"	n°	10		
125 x 2"	n°	5		
150 x 2"	n°	5		
200 x 2"	n°	2		
Atinite pasta verde in barattoli da 450 grammi				
	n°	50		
Barilotti filettati ambo i lati CM 10				
DN 1/2"	n°	100		
DN 3/4 "	n°	100		
DN 1"	n°	50		
DN 1"1/4	n°	50		
DN 1"1/2	n°	50		
DN 2"				
Barilotti filettati ambo i lati CM 15				
DN 1/2"	n°	100		
DN 3/4"	n°	100		
DN 1"	n°	100		
DN 1 1/4	n°	100		
DN 1" 1/2	n°	100		
DN 2"	n°	100		
Barilotti filettati ambo i lati CM 20				
DN 1/2"	n°	50		
DN 3/4"	n°	50		
DN 1"	n°	50		
DN 1" 1/4	n°	50		
DN 1" 1/2	n°	50		
DN 2"	n°	50		
PROLUNGHE DI LIVELLO MASCHIO x MASCHIO PEAD				
DN 3/4" CM 15	n°	50		
Barrette filettate da mt.1				
Diametro 6 mm	n°	10		
Diametro 8 mm	n°	10		
Diametro 10 mm	n°	10		
Diametro 12 mm	n°	10		

Pezzi speciali, apparecchi di misura, minuteria

A	B	C	D	E
Descrizione materiale	Unità di misura	Quantità prevista	Prezzo unitario I.V.A. esclusa	Prezzo totale I.V.A. esclusa
Diametro 14 mm	n°	10		
Diametro 16 mm	n°	10		
Diametro 18 mm	n°	10		
Diametro 20 mm	n°	5		
Diametro 22 mm	n°	5		
Diametro 24 mm	n°	5		
Diametro 27 mm	n°	5		
Diametro 30 mm	n°	5		
Diametro 33 mm	n°	5		
Diametro 36 mm	n°	5		
Bigiunti in ghisa malleabile tipo GEBO				
DN 1/2"	n°	100		
DN 3/4"	n°	200		
DN 1"	n°	200		
DN 1"1/4	n°	100		
DN 1"1/2	n°	100		
DN 2"	n°	200		
DN 2"1/2	n°	20		
DN 3"	n°	10		
Manicotto di giunzione antisfilamento in ghisa utilizzato per il collegamento di due tubazioni lisce in Polietilene. Detto manicotto deve poter essere utilizzato anche per altri materiali (acciaio, ghisa, PVC) previa rimozione dell'anello antisfilamento e rotazione della flangia di serraggio:				
DN 50 - 47/60	n°	10		
DN 50 - 59.5/72	n°	10		
DN 65 - 72.5/85	n°	10		
DN 80 - 88.1/102.4	n°	10		
DN 100 - 109.6/127.8	n°	10		
DN 125 - 132.2/146	n°	5		
DN 125 - 138.9/153.2	n°	5		
DN 150 - 159.2/181.6	n°	5		
DN 175 - 192.9/209	n°	2		
DN 200 - 218/235	n°	5		
DN 200 - 230/247	n°	2		
DN 250 - 246/270	n°	2		
DN 250 - 264/284	n°	2		
DN 250 - 282/306	n°	2		
DN 300 - 334/355	n°	2		
DN 300 - 360/386	n°	2		
DN 350 - 360/386	n°	2		
DN 350 - 386/410	n°	2		
DN 400 - 408/435	n°	2		
DN 400 - 425/458	n°	2		
DN 400 - 465/500	n°	2		
DN 450 - 505/540	n°	2		
DN 450 - 540/575	n°	2		
DN 450 - 575/610	n°	2		
Bocchettoni F.F.				
DN 1/2"	n°	10		
DN 3/4"	n°	10		
DN 1"	n°	10		
DN 1"1/4	n°	3		
DN 1"1/2	n°	3		
DN 2"	n°	3		
DN 2" 1/2				
DN 3"				
Bocchettoni M. F.				
DN 1/2"	n°	10		
DN 3/4"	n°	10		
DN 1"	n°	10		
DN 1"1/4	n°	5		
DN 1"1/2	n°	5		
DN 2"	n°	5		
DN 2" 1/2	n°	5		
DN 3"	n°	5		
Bulloni in acciaio zincato mezzo filetto				
12 X 60	n°	500		
14 X 60	n°	1.000		
14 X 70	n°	1.000		
16 X 60	n°	1.000		
16 X 70	n°	500		

Pezzi speciali, apparecchi di misura, minuteria

A	B	C	D	E
Descrizione materiale	Unità di misura	Quantità prevista	Prezzo unitario I.V.A. esclusa	Prezzo totale I.V.A. esclusa
16 X 80	n°	200		
18 X 70	n°	500		
18 X 80	n°	500		
18 X 90	n°	200		
20 X 80	n°	500		
20 X 90	n°	250		
20 X 100	n°	100		
20 X 120	n°	50		
22 X 100	n°	50		
22 X 120	n°	50		
24 X 90	n°	300		
24 X 100	n°	100		
27 X 110	n°	100		
30 X 110	n°	200		
30 X 120	n°	50		
33 X 130	n°	100		
33 X 160	n°	100		
Bulloni in acciaio zincato tutto filetto completi di dado				
10 X 50	n°	100		
12 X 50	n°	100		
Bulloni in acciaio zincato tutto filetto con doppio dado				
10 x 90	n°	500		
12 x 100	n°	250		
Canapa a matasse				
	kg	50		
Collari di tenuta a un bullone con morsetto in ghisa sferoidale zincata, fascia in acciaio inox, guarnizione in gomma NBR idonea all'utilizzo per acqua potabile tipo PAM				
DN 1/2"	n°	500		
DN 3/4"	n°	1.000		
DN 1"	n°	1.000		
DN 1"1/4	n°	500		
DN 1"1/2	n°	1.000		
DN 2"	n°	1.000		
DN 2"1/2	n°	500		
DN 3"	n°	100		
DN 4"	n°	50		
Collari di tenuta a tre bulloni con morsetto in ghisa sferoidale rivestita, fascia in acciaio inox, guarnizione in gomma NBR idonea all'utilizzo per acqua potabile tipo PAM				
48/56 mm	n°	100		
56/68 mm	n°	100		
68/78 mm	n°	100		
78/88 mm	n°	100		
88/98 mm	n°	100		
98/108 mm	n°	100		
108/118 mm	n°	50		
114/126 mm	n°	20		
120/131 mm	n°	20		
126/138 mm	n°	30		
132/143 mm	n°	15		
138/150 mm	n°	15		
150/162 mm	n°	10		
168/179 mm	n°	3		
192/209 mm	n°	3		
193/203 mm	n°	5		
205/215 mm	n°	5		
219/228 mm	n°	5		
228/239 mm	n°	2		
264/274 mm	n°	2		
273/281 mm	n°	2		
322/333 mm	n°	2		
353/365 mm	n.	2		
368/380 mm	n°	2		
378/390 mm	n°	2		
Collari di tenuta a tre o più bulloni con morsetto in ghisa sferoidale rivestita, fascia in acciaio inox, guarnizione in gomma NBR idonea all'utilizzo per acqua potabile tipo PAM				
420/440 mm	n°	1		
435/445 mm	n°	1		
492/512 mm	n°	1		
Collare di riparazione con fascia in acciaio inox e guarnizione in gomma NBR dotata di certificazione KTW per acqua potabile tipo GEBO				

Pezzi speciali, apparecchi di misura, minuteria

A	B	C	D	E
Descrizione materiale	Unità di misura	Quantità prevista	Prezzo unitario I.V.A. esclusa	Prezzo totale I.V.A. esclusa
416-446 mm	n°	5		
527-567 mm	n°	5		
629-669 mm	n°	5		
Kit bi-componente tipo COATEC per la riparazione definitiva di una tubazione di qualsiasi materiale in un tempo massimo di trenta minuti, resistente a pressioni fino a 400psi e a temperature fino a 150°C, esente da sostanze tossiche nonché da solventi, idoneo all'impiego per acqua potabile in conformità con standard	n°	20		
Compensatori di dilatazione a saldare minimo onde 7 PN 16				
DN 50	n°	3		
DN 65	n°	2		
DN 80	n°	3		
DN 100	n°	2		
DN 600	n°	2		
Compensatori di dilatazione a saldare minimo onde 7 PN 25				
DN 50	n°	2		
DN 65	n°	2		
DN 80	n°	2		
DN 100	n°	2		
DN 200	n°	2		
DN 300	n°	2		
DN 400	n°	2		
DN 450	n°	2		
DN 600	n°	2		
Compensatori di dilatazione a saldare minimo onde 7 PN 40				
DN 40	n°	2		
DN 50	n°	2		
DN 65	n°	2		
DN 80	n°	2		
DN 100	n°	2		
DN 200	n°	2		
DN 300	n°	2		
DN 450	n°	2		
DN 600	n°	2		
Corda premistoppa in confezione da 10 metri				
diametro 6 mm	n°	5		
diametro 8 mm	n°	5		
diametro 10 mm	n°	2		
diametro 12 mm	n°	2		
diametro 14 mm	n°	2		
diametro 16 mm	n°	2		
diametro 18 mm	n°	2		
diametro 20 mm	n°	2		
diametro 22 mm	n°	2		
Croce in ghisa malleabile				
DN 1/2"	n°	10		
DN 3/4"	n°	10		
DN 1"	n°	10		
DN 1" 1/4	n°	10		
DN 1" 1/2	n°	10		
DN 2"	n°	10		
Curve in acciaio stampate a stretto raggio (produzione certificata ISO 9000)				
DN 40	n°	100		
DN 50	n°	200		
DN 65	n°	100		
DN 80	n°	200		
DN 100	n°	100		
DN 125	n°	50		
DN 150	n°	25		
DN 200	n°	10		
DN 250	n°	10		
DN 300	n°	5		
DN 350	n°	2		
DN 400	n°	2		
DN 450	n°	2		
DN 500	n°	2		
Dadi in acciaio zincato				
DN 10	n°	500		
DN 12	n°	500		
DN 14	n°	150		
DN 16	n°	100		
DN 18	n°	100		

Pezzi speciali, apparecchi di misura, minuteria

Marca da Bollo

A	B	C	D	E
Descrizione materiale	Unità di misura	Quantità prevista	Prezzo unitario I.V.A. esclusa	Prezzo totale I.V.A. esclusa
DN 20	n°	100		
DN 22	n°	50		
DN 24	n°	50		
DN 28	n°	50		
DN 30	n°	50		
DN 33	n°	50		
DN 35	n°	50		
Doppie viti in acciaio zincato (produzione ISO 9000)				
DN 1/4"	n°	50		
DN 1/2"	n°	500		
DN 3/4"	n°	500		
DN 1"	n°	500		
DN 1"1/4	n°	50		
DN 1"1/2	n°	200		
DN 2"	n°	150		
DN 2"1/2	n°	20		
Doppie viti ridotte in acciaio zincato (produzione ISO 9000)				
DN 1/2" x 3/8"	n°	100		
DN 3/4" x 1/2"	n°	100		
DN 1" x 1/2"	n°	50		
DN 1" x 3/4"	n°	50		
DN 1"1/4 x 3/4"	n°	20		
DN 1"1/4 x 1"	n°	20		
DN 1"1/2 x 3/4"	n°	30		
DN 1"1/2 x 1"	n°	30		
DN 1"1/2 x 1"1/4	n°	30		
DN 2" x 3/4"	n°	20		
DN 2" x 1"	n°	20		
DN 2" x 1"1/4	n°	30		
DN 2" x 1"1/2	n°	20		
Doppie viti tipo corto				
DN 1/2"	n°	50		
Elettrodi cito basico				
DN 3,02	pacchi	10		
DN 2,5	pacchi	10		
Elettrodi Citoflex 3,25				
	pacchi	5		
Elettrodi Citoflex 55 7010 ROSSO				
DN 2,05	pacchi	15		
DN 3,25	pacchi	15		
DN 4	pacchi	5		
DN 5	pacchi	5		
Elettrodi ghisa 3,25				
Elettrodi Novocito				
DN 2,05	pacchi	100		
DN 3,25	pacchi	25		
DN 4	pacchi	5		
Fascia biadesiva in rotoli, autoamalgamante, con rigidità dielettrica 20 kV				
mt. 10 x 5 cm	n°	100		
mt. 10 x 10 cm	n°	100		
Filo di ottone flessibile per sigilli				
	kg.	100		
Filtri PN 16				
DN 3/4"	n°	20		
DN 1"	n°	20		
Fogli di fibra per guarnizioni				
150 x 150 - mm. 2	n°	3		
150 x 150 - mm. 3	n°	3		
150 x 150 - mm. 4	n°	5		
150 x 150 - mm. 5	n°	3		
Giunti universali flangiati tipo PAM PN 16				
DN 40 25/55	n°	6		
DN 50 46/76	n°	6		
DN 65 57/87	n°	6		
DN 80 78 / 108	n°	6		
DN 100 100 / 130	n°	6		
DN 100 108 / 130	n°	4		
DN 125 129 / 159	n°	4		
DN 150 152 / 182	n°	4		
DN 200 198 / 228	n°	4		
DN 250 245 / 280	n°	2		
DN 250 266 / 301	n°	2		
DN 300 314 / 349	n°	2		

Pezzi speciali, apparecchi di misura, minuteria

A		B	C	D	E
Descrizione		Unità di	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
materiale		misura	prevista	I.V.A. esclusa	I.V.A. esclusa
DN 350	343 / 349	n°	2		
DN 350	375 / 410	n°	2		
DN 400	396 / 431	n°	2		
DN 400	420 / 455	n°	2		
Gomiti in acciaio zincato femmina - femmina (produzione ISO 9000)					
DN 1/2"		n°	250		
DN 3/4"		n°	500		
DN 1"		n°	500		
DN 1"1/4		n°	300		
DN 1"1/2		n°	100		
DN 2"		n°	100		
Gomiti in acciaio zincato maschio - femmina (produzione ISO 9000)					
DN 3/8"		n°	20		
DN 1/2"		n°	300		
DN 3/4"		n°	300		
DN 1"		n°	300		
DN 1"1/4		n°	50		
DN 1"1/2		n°	100		
DN 2"		n°	100		
Guarnizioni in fibra da 2 mm					
DN 3/4"		n°	1.000		
Guarnizioni in gomma					
DN 3/4"		n°	10.000		
Idrometri 60 mt.					
		n°	30		
Idrometri 100 mt.					
		n°	50		
Manicotti in acciaio nero					
DN 3/8"		n°	50		
DN 1/2"		n°	250		
DN 3/4"		n°	250		
DN 1"		n°	300		
DN 1"1/4		n°	100		
DN 1"1/2		n°	100		
DN 2"		n°	100		
DN 2"1/2		n°	20		
DN 4"		n°	4		
Manicotti ridotti F.F. in acciaio zincato					
DN 3/4" x 1/2"		n°	25		
DN 1" x 1/2"		n°	25		
DN 1" x 3/4"		n°	25		
DN 1"1/4 x 3/4"		n°	5		
DN 1"1/4 x 1"		n°	5		
DN 1"1/2 x 3/4"		n°	10		
DN 1"1/2 x 1"		n°	10		
DN 2" x 1"		n°	5		
DN 2" x 1"1/2		n°	5		
Manicotti ridotti M.F. (Maschio misura piccola - Femmina misura grande)					
DN 3/4" x 3/8"		n°	25		
DN 3/4" x 1/2"		n°	50		
DN 1" x 1/2"		n°	50		
DN 1" x 3/4"		n°	50		
DN 1"1/4 x 3/4"		n°	25		
DN 1"1/4 x 1"		n°	25		
DN 1"1/2 x 3/4"		n°	15		
DN 1"1/2 x 1"		n°	25		
DN 2" x 1"		n°	25		
DN 2" x 1"1/2		n°	15		
Manometri a bagno di glicerina attacco radiale DN 60					
0 - 16 bar		n°	50		
0 - 25 bar		n°	50		
0 - 40 bar		n°	50		
0 - 64 bar		n°	20		
0 - 100 bar		n°	20		
Manometri a secco attacco radiale DN 100					
0 - 16 bar		n°	30		
0 - 30 bar		n°	20		
0 - 40 bar		n°	30		
0 - 64 bar		n°	10		
0 - 100 bar		n°	10		
Monogiunto maschio in ghisa malleabile zincata tipo GEBO					
DN 1/2"		n°	50		
DN 3/4"		n°	100		
DN 1"		n°	100		

Pezzi speciali, apparecchi di misura, minuteria

A	B	C	D	E
Descrizione materiale	Unità di misura	Quantità prevista	Prezzo unitario I.V.A. esclusa	Prezzo totale I.V.A. esclusa
DN 1"1/4	n°	50		
DN 1"1/2	n°	50		
DN 2"	n°	50		
DN 2"1/2	n°	20		
DN 3"	n°	20		
Piombi per sigilli di prima scelta (11 mm)				
	kg.	200		
Prolunghe ridotte				
1/2 X 3/8 X 10	n°	50		
1/2 X 3/8 X 15	n°	50		
1/2 X 3/8 X 20	n°	50		
Prolunghe zincate				
DN 3/8 X 10	n°	50		
DN 3/8 X 15	n°	50		
DN 3/8 X 20	n°	50		
DN 1/2 X 10	n°	500		
DN 1/2 X 15	n°	500		
DN 1/2 X 20	n°	500		
Riduzioni zincate				
DN 1/2" X 1/8"	n°	30		
DN 1/2" X 1/4"	n°	20		
DN 1/2" X 3/8"	n°	30		
DN 3/4" X 3/8"	n°	20		
DN 3/4" X 1/2"	n°	300		
DN 1" X 3/8"	n°	2		
DN 1" X 1/2"	n°	300		
DN 1" X 3/4"	n°	300		
DN 1"1/4 X 1/2"	n°	5		
DN 1"1/4 X 3/4"	n°	10		
DN 1"1/4 X 1"	n°	10		
DN 1"1/2 X 3/4"	n°	50		
DN 1"1/2 X 1"	n°	20		
DN 1"1/2 X 1"1/4	n°	10		
DN 2" X 3/4"	n°	10		
DN 2" X 1"	n°	10		
DN 2" X 1"1/4	n°	10		
DN 2" X 1"1/2	n°	15		
DN 2"1/2 X 2"	n°	5		
DN 3" X 2"	n°	5		
DN 3" X 2"1/2	n°	5		
DN 4" X 3"	n°	5		
Rotolo congiunzione dielettrica (10 cm)				
	rotolo	50		
Rubinetti a pulsante				
DN 1/2"	n°	20		
Rubinetti a sfera con porta gomma				
DN 1/2"	n°	200		
DN 3/4"	n°	50		
DN 1"	n°	30		
Rubinetti in bronzo zincato				
DN 1/2"	n°	300		
Rubinetti per manometri				
	n°	50		
Rubinetti per sfiati				
DN 3/8"	n°	10		
Rubinetti unidirezionali				
DN 1/2"	n°	50		
Saracinesca in bronzo tipo CIM				
DN 3/8"	n°	1.000		
DN 3/4"	n°	300		
DN 1/2"	n°	50		
DN 1"	n°	30		
DN 1"1/4	n°	30		
DN 1"1/2	n°	50		
DN 2"	n°	15		
DN 2" 1/2	n°	10		
DN 3"	n°	10		
DN 4"	n°	10		
Staffe per contatori				
DN 1/2"	n°	10		
Tappi maschio zincati				
DN 3/4"	n°	1.000		
DN 1/2"	n°	1.000		

Pezzi speciali, apparecchi di misura, minuteria

A	B	C	D	E
Descrizione	Unità di	Quantità	Prezzo unitario	Prezzo totale
materiale	misura	prevista	I.V.A. esclusa	I.V.A. esclusa
DN 3/8"	n°	300		
DN 1"	n°	1.000		
DN 1"1/4	n°	50		
DN 1"1/2	n°	100		
DN 2"	n°	50		
DN 2"1/2	n°	5		
DN 3"	n°	3		
Tela gommata				
mm. 2	kg.	100		
mm. 3	kg.	100		
mm. 4	kg.	100		
Pezzi a T in acciaio zincato				
DN 1/2"	n°	100		
DN 3/4"	n°	100		
DN 1"	n°	100		
DN 1"1/4	n°	30		
DN 1"1/2	n°	50		
DN 2"	n°	30		
Tronchetti di acciaio zincato, un lato filettato				
DN 3/4"	n°	150		
DN 1"	n°	150		
DN 1"1/4	n°	50		
DN 1"1/2	n°	100		
DN 2"	n°	100		
DN 2"1/2	n°	20		
DN 3"	n°	50		
DN 4"	n°	50		
Valvola a cappuccio per acqua, sigillabile PN 16				
DN 1/2"	n°	50		
Valvole a sfera F.F. PN 16				
DN 3/8"	n°	20		
DN 1/2"	n°	1.000		
DN 3/4"	n°	100		
DN 1"	n°	100		
DN 1"1/4	n°	20		
DN 1"1/2	n°	30		
DN 2"	n°	20		
Valvole a sfera M.F. PN 16				
DN 3/8"	n°	30		
DN 1/2"	n°	500		
DN 3/4"	n°	100		
DN 1"	n°	30		
DN 1"1/4	n°	20		
DN 1"1/2	n°	30		
DN 2"	n°	20		
Valvole a spillo PN 25				
DN 1/4"	n°	5		
Valvolini per sfiati				
DN 3/8"	n°	20		
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO N. 3 € _____ IN CIFRE € _____ IN LETTERE data _____				