

<b>MATERIALE IDRAULICO LOTTO N ° 3</b>				
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>Descrizione materiale</b>	<b>Unità di misura</b>	<b>Quantità prevista</b>	<b>Prezzo unitario I.V.A. esclusa In cifre</b>	<b>Prezzo totale I.V.A. esclusa In cifre</b>
<b>Anelli di tenuta piani, di tela gommata :</b>				
DN 040	n°	500		
DN 050	n°	500		
DN 060	n°	200		
DN 080	n°	200		
DN 100	n°	250		
DN 125	n°	50		
DN 150	n°	50		
DN 200	n°	50		
DN 275	n°	10		
DN 300	n°	10		
DN 350	n°	10		
DN 400	n°	10		
DN 500	n°	10		
<b>Anelli di tenuta piani, in fibra :</b>				
DN 250 PN 25	n°	20		
DN 040 PN 40	n°	100		
DN 050 PN 40	n°	150		
DN 065 PN 40	n°	100		
DN 080 PN 40	n°	50		
DN 100 PN 40	n°	50		
DN 125 PN 40	n°	50		
DN 150 PN 40	n°	50		
DN 200 PN 40	n°	30		
DN 250 PN 40	n°	20		
<b>Artiglio :</b>				
065 x 2"	n°	10		
080 x 2"	n°	10		
100 x 2"	n°	10		
125 x 2"	n°	5		
150 x 2"	n°	5		
200 x 2"	n°	2		
<b>Atinite pasta verde in barattoli da gr.450</b>				
	n°	50		
<b>Barilotti filettati ambo i lati :</b>				
DN 1/2	n°	100		
DN 3/4	n°	100		
DN 1"	n°	50		
DN 1"1/4	n°	50		
DN 1"1/2	n°	50		
DN 2"	n°	50		

<b>Barrette filettate da mt.1 :</b>			
DN 06	n°	10	
DN 08	n°	10	
DN 10	n°	10	
DN 12	n°	10	
DN 14	n°	10	
DN 16	n°	10	
DN 18	n°	10	
DN 20	n°	5	
DN 22	n°	5	
DN 24	n°	5	
DN 27	n°	5	
DN 30	n°	5	
DN 33	n°	5	
DN 36	n°	5	
<b>Bigiunti di ghisa malleabile :</b>			
DN 1/2"	n°	100	
DN 3/4"	n°	750	
DN 1"	n°	750	
DN 1"1/4	n°	150	
DN 1"1/2	n°	500	
DN 2"	n°	200	
DN 2"1/2	n°	20	
DN 3"	n°	10	
<b>Bigiunti universali :</b>			
DN 050 - 47/60	n°	10	
DN 050 - 59.5/72	n°	10	
DN 065 - 72.5/85	n°	10	
DN 080 - 88.1/102.4	n°	10	
DN 100 - 109.6/127.8	n°	10	
DN 125 - 132.2/146	n°	5	
DN 125 - 138.9/153.2	n°	5	
DN 150 - 159.2/181.6	n°	5	
DN 175 - 192.9/209	n°	2	
DN 200 - 218/235	n°	5	
DN 200 - 230/247	n°	2	
DN 250 - 246/270	n°	2	
DN 250 - 264/284	n°	2	
DN 250 - 282/306	n°	2	
DN 300 - 334/355	n°	2	
DN 300 - 360/386	n°	2	
DN 350 - 360/386	n°	2	
DN 350 - 386/410	n°	2	
DN 400 - 408/435	n°	2	
DN 400 - 425/458	n°	2	

DN 400 - 465/500	n°	2	
DN 450 - 505/540	n°	2	
DN 450 - 540/575	n°	2	
DN 450 - 575/610	n°	2	
<b>Bigiunti dedicati per tubazioni acciaio, ghisa sferoidale, PVC e PE (rivestimento in RILSAN NYLON) :</b>			
DN 250 - 242/262	n°	2	
DN 250 - 273/290	n°	2	
DN 300 - 315/321	n°	2	
DN 300 - 335/348	n°	2	
DN 350 - 372/383	n°	2	
DN 350 - 349/360	n°	2	
DN 350 - 381/391	n°	2	
DN 400 - 423/434	n°	2	
DN 400 - 433/444	n°	2	
DN 400 - 400,4/411,4	n°	2	
DN 400 - 394/405	n°	2	
DN 500 - 526/537	n°	2	
DN 500 - 502/514	n°	2	
DN 500 - 539/550	n°	2	
DN 500 - 494/505	n°	2	
<b>Bocchettoni F.F. :</b>			
DN 1/2"	n°	10	
DN 3/4"	n°	10	
DN 1"	n°	10	
DN 1"1/4	n°	3	
DN 1"1/2	n°	3	
DN 2"	n°	3	
<b>Bocchettoni M. F. :</b>			
DN 1/2"	n°	10	
DN 3/4"	n°	10	
DN 1"	n°	10	
DN 1"1/4	n°	5	
DN 1"1/2	n°	5	
DN 2"	n°	5	
<b>Bulloni zincati mezzo filetto :</b>			
12 X 60	n°	500	
14 X 60	n°	1.000	
14 X 70	n°	1.000	
16 X 60	n°	1.000	
16 X 70	n°	500	
16 X 80	n°	200	
18 X 70	n°	500	
18 X 80	n°	500	
18 X 90	n°	200	
20 X 80	n°	500	
20 X 90	n°	250	

20 X 100	n°	100		
20 X 120	n°	50		
22 X 100	n°	50		
22 X 120	n°	50		
24 X 90	n°	300		
24 X 100	n°	100		
27 X 110	n°	100		
30 X 110	n°	200		
30 X 120	n°	50		
33 X 130	n°	100		
33 X 160	n°	100		
<b>Bulloni zincati tutto filetto con dado :</b>				
10 X 50	n°	100		
12 X 50	n°	100		
<b>Bulloni zincati tutto filetto con doppio dado :</b>				
10x90	n°	500		
12x100	n°	250		
<b>Canapa a matasse</b>	kg.	50		
<b>Collari di tenuta a tre bulloni e morsetto in ghisa sferoidale :</b>				
48/56 mm	n°	100		
58/68 mm	n°	100		
68/78 mm	n°	100		
78/88 mm	n°	100		
88/98 mm	n°	100		
98/108 mm	n°	100		
108/118 mm	n°	50		
114/126 mm	n°	20		
120/131 mm	n°	20		
126/138 mm	n°	30		
132/143 mm	n°	15		
138/150 mm	n°	15		
150/162 mm	n°	10		
168/179 mm	n°	3		
192/209 mm	n°	3		
193/203 mm	n°	5		
205/215 mm	n°	5		
219/228 mm	n°	5		
228/239 mm	n°	2		
264/274 mm	n°	2		
273/281 mm	n°	2		
322/333 mm	n°	2		
353/365 mm	n.	2		
368/380 mm	n°	2		
378/390 mm	n°	2		
420/440 mm	n°	1		
435/445 mm	n°	1		

492/512 mm	n°	1		
<b>Collari di tenuta a più bulloni - larghezza 300 mm. DN 350 - 345/368</b>	n°	2		
<b>Collari di tenuta a un bullone e morsetto in ghisa sferoidale :</b>				
DN 1/2"	n°	500		
DN 3/4"	n°	1.000		
DN 1"	n°	1.000		
DN 1"1/4	n°	500		
DN 1"1/2	n°	1.000		
DN 2"	n°	1.000		
DN 2"1/2	n°	500		
DN 3"	n°	100		
DN 4"	n°	50		
<b>Compensatori di dilatazione a saldare minimo onde 7</b>				
DN 600 PN 16	n°	3		
DN 600 PN 25	n°	2		
DN 600 PN 40	n°	3		
DN 450 PN 25	n°	2		
DN 450 PN 40	n°	2		
DN 400 PN 25	n°	2		
DN 400 PN 40	n°	2		
DN 300 PN 25	n°	5		
DN 300 PN 40	n°	5		
DN 200 PN 25	n°	4		
DN 200 PN 40	n°	4		
DN 100 PN 16	n°	2		
DN 100 PN 25	n°	2		
DN 100 PN 40	n°	2		
DN 80 PN 16	n°	2		
DN 80 PN 25	n°	2		
DN 80 PN 40	n°	2		
DN 65 PN 16	n°	2		
DN 65 PN 25	n°	2		
DN 65 PN 40	n°	2		
DN 50 PN 16	n°	2		
DN 50 PN 25	n°	2		
DN 50 PN 40	n°	2		
<b>Corde premistoppa, confezione da mt.10</b>				
mm. 06	n°	5		
mm. 08	n°	5		
mm. 10	n°	2		
mm. 12	n°	2		
mm. 14	n°	2		
mm. 16	n°	2		
mm. 18	n°	2		
mm. 20	n°	2		
mm. 22	n°	2		

<b>Curve in acciaio stampate a stretto raggio produz. certif. ISO 9000</b>			
DN 040	n°	100	
DN 050	n°	200	
DN 065	n°	100	
DN 080	n°	200	
DN 100	n°	100	
DN 125	n°	50	
DN 150	n°	25	
DN 200	n°	10	
DN 250	n°	10	
DN 300	n°	5	
<b>Dadi zincati</b>			
DN 10	n°	500	
DN 12	n°	500	
DN 14	n°	150	
DN 16	n°	100	
DN 18	n°	100	
DN 20	n°	100	
DN 22	n°	50	
DN 24	n°	50	
DN 28	n°	50	
DN 30	n°	50	
DN 33	n°	50	
DN 35	n°	50	
<b>Doppie viti produzione ISO 9000 :</b>			
DN 1/4"	n°	50	
DN 1/2"	n°	500	
DN 3/4"	n°	500	
DN 1"	n°	500	
DN 1"1/4	n°	50	
DN 1"1/2	n°	200	
DN 2"	n°	150	
DN 2"1/2	n°	20	
<b>Doppie viti ridotte zincate produzione ISO 9000 :</b>			
DN 1/2" x 3/8"	n°	200	
DN 3/4" x 1/2"	n°	100	
DN 1" x 1/2"	n°	50	
DN 1" x 3/4"	n°	50	
DN 1"1/4 x 3/4"	n°	20	
DN 1"1/4 x 1"	n°	20	
DN 1"1/2 x 3/4"	n°	30	
DN 1"1/2 x 1"	n°	30	
DN 1"1/2 x 1"1/4	n°	30	
DN 2" x 3/4"	n°	20	
DN 2" x 1"	n°	20	
DN 2" x 1"1/4	n°	30	

DN 2" x 1"1/2	n°	20	
<b>Doppie viti tipo corto: DN 1/2</b>	n°	50	
<b>Elettrodi cito basico :</b>			
DN 3,02	pacchi	10	
DN 2,5	pacchi	10	
<b>Elettrodi Citoflex 3,25</b>	pacchi	5	
<b>Elettrodi Citoflex 55 7010 ROSSO :</b>			
DN 2,05	pacchi	15	
DN 3,25	pacchi	15	
DN 4	pacchi	5	
DN 5	pacchi	5	
<b>Elettrodi ghisa 3,25</b>	pacchi	5	
<b>Elettrodi Novocito :</b>			
DN 2,05	pacchi	100	
DN 3,25	pacchi	25	
DN 4	pacchi	5	
<b>Fascia biadesiva in rotoli, autoamalgamante, con rigidità dielettrica 20 Kv :</b>			
mt. 10xcm 0,50	n°	500	
mt. 10x cm 10	n°	200	
<b>Filo di ottone flessibile per sigilli</b>	kg.	100	
<b>Filtri :</b>			
DN 3/4" PN 16	n°	20	
DN 1" PN 16	n°	20	
<b>Fogli di fibra per guarnizioni :</b>			
150 x 150 - mm. 2	n°	3	
150 x 150 - mm. 3	n°	3	
150 x 150 - mm. 4	n°	5	
150 x 150 - mm. 5	n°	3	
<b>Giunti universali flangiati :</b>			
tolleranza in mm 47,9-59,5 DN 40 PN 16	n°	5	
tolleranza in mm 59,5-72 DN 50 PN 16	n°	5	
tolleranza in mm 72,2-85 DN 65 PN 16	n°	5	
tolleranza in mm 88,1-102,4 DN 80 PN16	n°	5	
tolleranza in mm 107,2-115,1 DN100 PN16	n°	5	
tolleranza in mm 132,2 -145 DN125 PN 16	n°	3	
tolleranza in mm 158,2-169,9 DN150 PN16	n°	3	
tolleranza in mm 218,1-235 DN200 PN 16	n°	3	
tolleranza in mm 272-289 DN 250 PN 16	n°	3	
tolleranza in mm 332-349 DN 300 PN 16	n°	3	
<b>Gomiti zincati femmina - femmina produzione ISO 9000 :</b>			

DN 1/2"	n°	250	
DN 3/4"	n°	500	
DN 1"	n°	500	
DN 1"1/4	n°	300	
DN 1"1/2	n°	100	
DN 2"	n°	100	
<b>Gomiti zincati maschio - femmina produzione ISO 9000 :</b>			
DN 3/8"	n°	20	
DN 1/2"	n°	300	
DN 3/4"	n°	300	
DN 1"	n°	300	
DN 1"1/4	n°	50	
DN 1"1/2	n°	100	
DN 2"	n°	100	
<b>Guarnizioni in fibra da 2mm DN 3/4"</b>	n°	1.000	
<b>Guarnizioni in gomma DN 3/4"</b>	n°	10.000	
<b>Idrometri 50 mt.</b>	n°	25	
<b>Idrometri 60 mt.</b>	n°	30	
<b>Idrometri 100 mt.</b>	n°	50	
<b>Manicotti in acciaio nero :</b>			
DN 3/8"	n°	50	
DN 1/2"	n°	250	
DN 3/4"	n°	250	
DN 1"	n°	300	
DN 1"1/4	n°	100	
DN 1"1/2	n°	100	
DN 2"	n°	100	
DN 2"1/2	n°	20	
DN 4"	n°	4	
<b>Manicotti ridotti F.F. zincati :</b>			
DN 3/4" x 1/2"	n°	25	
DN 1" x 1/2"	n°	25	
DN 1" x 3/4"	n°	25	
DN 1"1/4 x 3/4"	n°	5	
DN 1"1/4 x 1"	n°	5	
DN 1"1/2 x 3/4"	n°	10	
DN 1"1/2 x 1"	n°	10	
DN 2" x 1"	n°	5	
DN 2" x 1"1/2	n°	5	
<b>Manicotti ridotti M.F. (maschio mis. piccola - femmina mis. grande) :</b>			
DN 3/4" x 3/8"	n°	25	
DN 3/4" x 1/2"	n°	50	
DN 1" x 1/2"	n°	50	
DN 1" x 3/4"	n°	50	
DN 1"1/4 x 3/4"	n°	25	
DN 1"1/4 x 1"	n°	25	



DN 1"1/2 x 3/4"	n°	15	
DN 1"1/2 x 1"	n°	25	
DN 2" x 1"	n°	25	
DN 2" x 1"1/2	n°	15	
<b>Manometri a bagno di glicerina attacco radiale DN 60 :</b>			
0 - 16 bar	n°	50	
0 - 40 bar	n°	50	
0 - 64 bar	n°	20	
<b>Manometri a secco attacco radiale DN 100 :</b>			
0 - 16 bar	n°	30	
0 - 30 bar	n°	20	
0 - 40 bar	n°	30	
0 - 64 bar	n°	1	
0 - 100 bar	n°	1	
<b>Monogiunto maschio di ghisa malleabile zincata :</b>			
DN 1/2"	n°	50	
DN 3/4"	n°	100	
DN 1"	n°	100	
DN 1"1/4	n°	50	
DN 1"1/2	n°	50	
DN 2"	n°	50	
<b>Piombi per sigilli prima scelta mm.11</b>	kg.	200	
<b>Prolunghe ridotte :</b>			
1/2 X 3/8 X 10	n°	50	
1/2 X 3/8 X 15	n°	50	
1/2 X 3/8 X 20	n°	50	
<b>Prolunghe zincate :</b>			
DN 3/8 X 10	n°	50	
DN 3/8 X 15	n°	50	
DN 3/8 X 20	n°	50	
DN 1/2 X 10	n°	500	
DN 1/2 X 15	n°	500	
DN 1/2 X 20	n°	500	
<b>Riduzioni zincate :</b>			
DN 1/2" X 1/8"	n°	30	
DN 1/2" X 1/4"	n°	20	
DN 1/2" X 3/8"	n°	30	
DN 3/4" X 3/8"	n°	20	
DN 3/4" X 1/2"	n°	300	
DN 1" X 3/8"	n°	2	
DN 1" X 1/2"	n°	300	
DN 1" X 3/4"	n°	300	
DN 1"1/4 X 1/2"	n°	5	
DN 1"1/4 X 3/4"	n°	10	
DN 1"1/4 X 1"	n°	10	
DN 1"1/2 X 3/4"	n°	50	

DN 1"1/2 X 1"	n°	20		
DN 1"1/2 X 1"1/4	n°	10		
DN 2" X 3/4"	n°	10		
DN 2" X 1"	n°	10		
DN 2" X 1"1/4	n°	10		
DN 2" X 1"1/2	n°	15		
DN 2"1/2 X 2"	n°	5		
DN 3" X 2"	n°	5		
DN 3" X 2"1/2	n°	5		
DN 4" X 3"	n°	5		
<b>Rotolo congiunzione dielettrica</b>	cm 10	50		
<b>Rubineti a pulsante DN 1/2"</b>	n°	20		
<b>Rubineti a sfera con porta gomma :</b>				
DN 1/2"	n°	200		
DN 3/4"	n°	50		
DN 1"	n°	30		
<b>Rubineti in bronzo zincato DN 1/2"</b>	n°	300		
<b>Rubineti per manometri</b>	n°	50		
<b>Rubineti per sfiati DN 3/8"</b>	n°	10		
<b>Rubineti unidirezionali DN 1/2"</b>	n°	50		
<b>Saracinesca in bronzo tipo CIM (fig.70) :</b>				
DN 1/2"	n°	1.000		
DN 3/4"	n°	300		
DN 3/8"	n°	50		
DN 1"	n°	30		
DN 1"1/4	n°	30		
DN 1"1/2	n°	50		
DN 2"	n°	15		
<b>Staffe per contatori DN 1/2"</b>	n°	10		
<b>Tappi maschio zincati :</b>				
DN 3/4"	n°	1.000		
DN 1/2"	n°	2.500		
DN 3/8"	n°	300		
DN 1"	n°	1.000		
DN 1"1/4	n°	50		
DN 1"1/2	n°	100		
DN 2"	n°	50		
DN 2"1/2	n°	5		
DN 3"	n°	3		
<b>Tela gommata</b>				
mm. 2	kg.	100		
mm. 3	kg.	300		
mm. 4	kg.	100		
<b>TES zincati</b>				
DN 1/2"	n°	100		
DN 3/4"	n°	100		

DN 1"	n°	100		
DN 1"1/4	n°	30		
DN 1"1/2	n°	50		
DN 2"	n°	30		
<b>Tronchetti di acciaio zincato, un lato filettato</b>				
DN 3/4"	n°	150		
DN 1"	n°	150		
DN 1"1/4	n°	50		
DN 1"1/2	n°	100		
DN 2"	n°	100		
DN 2"1/2	n°	20		
DN 3"	n°	10		
<b>Valvola a cappuccio per acqua, sigillabile DN 1/2" PN 16</b>	n°	50		
<b>Valvole a sfera F.F.</b>				
DN 3/8" PN 16	n°	20		
DN 1/2" PN 16	n°	1.000		
DN 3/4" PN 16	n°	100		
DN 1" PN 16	n°	100		
DN 1"1/4 PN 16	n°	20		
DN 1"1/2 PN 16	n°	30		
DN 2" PN 16	n°	20		
<b>Valvole a sfera M.F.</b>				
DN 3/8" PN 16	n°	30		
DN 1/2" PN 16	n°	500		
DN 3/4" PN 16	n°	100		
DN 1" PN 16	n°	30		
DN 1"1/4 PN 16	n°	20		
DN 1"1/2 PN 16	n°	30		
DN 2" PN 16	n°	20		
<b>Valvole a spillo DN 1/4" PN 25</b>	n°	5		
<b>Valvolini per sfiati DN 3/8"</b>	n°	20		
<b>IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER IL LOTTO N° 3 € _____ (in cifre)</b> <b>€ _____ (in lettere)</b>  <b>Data _____</b>				